

Versio 1.1

22.1.2018

**XML-
MAKSULUETTELO**
Palvelukuvaus

SAMLINK



Sisällysluettelo

VERSIOLUETTELO	3
1 YLEISTÄ.....	4
2 XML-MAKSULUETTELO	4
3 MAKSULUETTELOAINEISTON RAKENNE.....	6
4 XML-MAKSULUETTELO	10



VERSIOLUETTELO

Versionro	Päiväys	Muutokset
1.1	22.1.2018	Otettu käyttöön tiedon 'saajan tili muutettu' näyttäminen
1.0	Helmikuu 2013	Alkuperäinen

1 YLEISTÄ

Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta maksuluettelosta. Palvelukuvaus koskee Handelsbankenia, POP Pankkeja ja Säästöpankkeja.

XML-maksuluettelossa eritellään XML-maksuaineistona saapuneita maksueriä.

XML-maksuluettelolla raportoidaan päivän aikana maksetut maksuerät. Maksuluettelon tapahtumat ovat SEPA-maksuja tai ulkomaan maksuja tai molempia, sen mukaan mitä asiakkaan kanssa on sovittu.

XML-maksuluettelolla ei raportoida SALA- maksuerän maksuja eikä pikasiirtoja.


Maksuluettelon vastaanottajasta, toimitusreitistä ja raportoitavista maksutyypeistä sovitaan asiakkaan ja pankin välillä.

XML-maksuluettelon voi saada Webservice kanavaan tai Yritysverkkopalveluun. Aineiston sovellustunnus on XM.

2 XML-MAKSULUETTELO

Xml-maksuluettelo toimitetaan Bank-to-Customer-sanomatyyppinä Camt.054.001.02 (BankToCustomerDebitCreditNotificationV02).

Aineiston rakenne:





Yhden maksuerän osalta erittely (=Notification) jakaantuu niin moneksi Entry-rakenteeksi kuin erää koskien on tehty veloituksia. Kaikki erän SEPA-maksut eritellään yhdessä Entry-rakenteessa, mutta jokainen ulkomaan maksu omassa Entry-rakenteessaan.

Kappaleessa maksuluetteloaineiston rakenne on kerrottu Samlinkin toimittaman xml-maksuluettelon sisältö. Taulukon sarakkeen ”toistuvuus” selitykset ovat seuraavat:

1..1 tieto käytössä aina

0..1 tieto voi olla käytössä tai puuttua

1..n tieto on vähintään yhden kerran, mutta voi olla useamminkin



3 MAKSULUETTELOAINEISTON RAKENNE

XML-muotoisen sanoman tiedot:

3.1 GROUPHEADER, NOTIFICATION

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
GroupHeader	<GrpHdr>	1..1	
MessageIdentification	<GrpHdr><MsgId>	1..1	Aineiston yksilöivä tunniste
CreationDateTime	<GrpHdr><CreDtTm>	1..1	Aineiston luontiajankohta
AdditionalInformation	<GrpHdr><AddtlInf>		Ei käytössä
Notification	<Ntfctn>	1..n	
Identification	<Ntfctn><Id>	1..1	Tunniste
CreationDateTime	<Ntfctn><CreDtTm>	1..1	Aineiston luontiajankohta
CopyDuplicateIndicator	<Ntfctn> <CpyDplctInd>	0..1	Ei käytössä
Account	<Ntfctn ><Acct> <Id><IBAN>	1..1	Tili, jonka tapahtumia raportoidaan.
Currency	<Ntfctn><Acct><Ccy>	0..1	Tilin valuutta.
OwnerIdentification	<Ntfctn><Acct> <Ownr><Id><OrgId> <Othr><Id>	1..1	Palvelutunnus.Lähtevät maksut- palvelusopimukselta.
Servicer/ FinancialInstitutionIdentification	<Ntfctn><Acct> <Svcr><FinnInstnId> <BIC>	1..1	Maksajan pankin BIC
TransactionSummary/ NumberOfEntries	<Ntfctn><TxSummry> <TtlNtries> <NbOfNtries>	0..1	Kpl-määrä. Erän onnistuneesti maksettujen tapahtumien kpl-määrä yhteensä

3.2 ENTRY

1 entry/erän tapahtumia koskeva veloitus.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
Entry	<Ntry>	1-n	1/erän tapahtumia koskeva veloitus
Amount, AmountCurrency	<Ntry><Amt>	1..1	Tapahtumien (=Entry-rakenteeseen sisältyvien TransactionDetails rakenteiden) rahamäärä yhteensä. Ccy attribuutilla ilmoitetaan rahamäärän valuutta.
CreditDebitIndicator	<Ntry> <CdtDbtInd>	1..1	Rahamäärän etumerkki. Vakio DBIT = veloitus
Status	<Ntry><Sts>	1..1	Vakio BOOK (= tapahtuma kirjattu tilille)
Booking Date	<Ntry><BookgDt> <Dt>	1..1	Kirjauspäivä muodossa vvvv-kk-pp
ValueDate	<Ntry><ValDt><Dt>	0..1	Ei käytössä.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
AccountServicer Reference	<Ntry><AcctSvcrRef>	0..1	Tapahtuman (tiliveloituksen) arkistointitunnus, SEPA-maksut yhteensä veloituksen tai ulkomaan maksun.
BankTransactionCode/ Domain	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Cd>	1..1	Vakio PMNT (=maksut)
FamilyCode	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> <Cd>	1..1	SEPA-maksut-entryllä vakio: RCDT Ulkomaan maksu entryllä vakio: ICDT
SubFamilyCode	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> <SubFmlyCd>	1..1	SEPA-maksulla vakio: ESCT (= Sepa Credit Transfer) Ulkomaan maksululla vakio: XBCT (= Cross Border Credit Transfer)
Proprietary Code	<Ntry><BkTxCd> <Prtry><Cd>	0..1	ei käytössä
Issuer	<Ntry><BkTxCd> <Prtry><Issr>	0..1	ei käytössä
EntryDetails			
Message Identification	<Ntry><NtryDtls> <Btch><Msgld>	0..1	Maksajan maksuaineistolle antama tunniste.
Payment Information Identification	<Ntry><NtryDtls> <Btch><PmtInfld>	0..1	Maksajan erälle antama yksilöintitieto.
NumberOfTransactions	<Ntry><NtryDtls> <Btch><NbOfTxs>	1..1	Tapahtumien määrä yhteensä. Ulkomaan maksua koskevalla entryllä aina 1.
TotalAmount	<Ntry><NtryDtls> <Btch><TtlAmt>	1..1	Sepa-maksut-entryllä tapahtumien rahamäärä yhteensä. Ulkomaan maksu-entryllä tapahtuman rahamäärä. Ccy-attribuutilla ilmoitetaan veloitustilin valuutta.
CreditDebitIndicator	<Ntry><NtryDtls> <Btch><CdtDbtInd>	1..1	Rahamäärän etumerkki. Vakio "DBIT" (=veloitus)
TransactionDetails		1..n	1/maksuerän maksettu tapahtuma
AccountServicer Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><Refs> <AcctSvcrRef>	0..1	Tapahtuman arkistointitunnus.
InstructionIdentification	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><Refs> <Instrld>	0..1	Maksajan tapahtumalle antama tunniste itselleen
EndToEndIdentification	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><Refs> <EndToEndld>	0..1	Maksajan tapahtumalle antama tunniste saajalle

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
Instructed amount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <InstrdAmt><Amt>	0..1	Maksun määrä ja valuuttakoodi(ISO). VAIN ulkomaan maksulla.
Transaction Amount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><Amt>	0..1	Maksun määrä ja valuuttakoodi veloitustilin valuutassa.
SourceCurrency	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <SrcCcy>	0..1	Maksun valuutta. VAIN ulkomaan maksulla.
TargetCurrency	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <TrgCcy>	0..1	Maksun veloitustiliin valuutta. VAIN ulkomaan maksulla.
UnitCurrency	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <UnitCcy>	0..1	Valuutan vaihdossa käytetty valuutta. Vakio "EUR". VAIN ulkomaan maksulla.
ExchangeRate	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <XchgRate>	0..1	Valuuttakurssi. VAIN ulkomaan maksulla.
Contract Identification	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <CtrctId>	0..1	Kurssiviite. VAIN ulkomaan maksulla.
DebtorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Dbtr><Nm>	0..1	Maksajan nimi.
UltimateDebtorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <UltmtDbtr><Nm>	0..1	Alkuperäisen maksajan nimi.
CreditorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Cdtr><Nm>	0..1	Saajan nimi.
CreditorAddress/ Country	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Cdtr><PstlAdr> <Ctry>	0..1	Saajan osoitteen maakoodi.
CreditorAddress/ AdrLine	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Cdtr><PstlAdr> <Adrline>	0..1	Saajan osoite.
Creditor Account/IBAN	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdtrAcct><Id> <IBAN>	0..1	Saajan tili IBAN-muodossa
Creditor Account	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdtrAcct><Id><Othr> <Id>	0..1	Saajan tili silloin kun se ei ole IBAN-muotoinen. VAIN ulkomaan maksulla.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
Creditor Account/ Scheme Name	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdrAcct><Id><Othr> <SchmeNm><Cd>	0..1	Saajan tilin muoto. Vakio "BBAN" silloin kun saajan tili on BBAN-muotoinen. VAIN ulkomaan maksulla.
CreditorAccountType	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdrAcct><Tp> <Prtry>	0..1	Jos pankki on muuttanut saajan tilinumeron, on tässä arvo "ACWC".
UltimateCreditorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <UltmtCdr><Nm>	0..1	Lopullisen saajan nimi.
CreditorAgent/BIC	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdrAgt><FinInstnId> <BIC>	0..1	Saajan pankin BIC.
CreditorAgent, ClearingSystemIdentific ation	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdrAgt><FinInstnId> <ClrSysMmbld> <ClrSysId><Cd>	0..1	VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankki, clearingkoodi
CreditorAgent Name	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdrAgt><FinInstnId> <Nm>	0..1	VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankin nimi
CreditorAgent, Country	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdrAgt> <FinInstnId><PstlAdr> <Ctry>	0..1	VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankin maa
CreditorAgent, Address	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdrAgt><FinInstnId> <PstlAdr><AdrLine>	0..1	VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankin osoite
RemittanceInformation = tapahtuman viesti(t) kun tapahtumalla vain 1 viesti (Ustd tai Strd)		0..n	
RemittanceInformation Unstructured	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Ustrd>	0..1	Vapaa viesti
CreditorReferenceInfor mation, Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdrRefInf> <Tp><CdOrPrty><Cd>	0..1	"SCOR", kun maksu on käsitelty viitteellisenä.
Issuer	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdrRefInf> <Tp><Issr>	0..1	Kun viite on kansainvälisen viitestandardin mukainen, niin tässä: "ISO"
Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdrRefInf> <Ref>	0..1	Viite
Remittance information, ReferredDocumentInformation = tapahtuma erittelyviesti		0..n	Vain SEPA-maksuilla, ei ulkomaan maksuilla.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
ReferredDocument Information, Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocInf> <Tp><CdOrPrtry> <Cd>	0..1	Laskulaji/tyyppi. CINV (=lasku) CREN (=hyvityslasku)
ReferredDocument Information, Number	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocInf> <Tp><Nb>	0..1	Laskun numero
ReferredDocument Information, CreditNoteAmount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocAmt> <CdtNoteAmt>	0..1	Rahamäärä, hyvityslasku
ReferredDocument Information, RemittedAmount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocAmt> <RmtdAmt>	0..1	Rahamäärä, lasku
Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdrRefInf> <Tp><CdOrPrtry><Cd>	0..1	Ei käytössä
Issuer	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdrRefInf> <Tp><Issr>	0..1	Ei käytössä
Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdrRefInf> <Ref>	0..1	Viite
AdditionalRemittance Information	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><AddtlRmtInf>	0..1	Viesti

4 XML-MAKSULUETTELO

Asiakkaan maksuerästä on maksettu 1 sepa-maksu ja 1 ulkomaan maksu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02 camt.054.001.02.xsd"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">
<BkToCstmrDbtCdtNfctn>
<GrpHdr>
<MsgId>201302130943XM00000003</MsgId>
<CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Nfctn>
<Id>XM000000000701453</Id>
<CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
<Acct>
```



```

<Id>
  <IBAN>FI1212345678901234</IBAN>
</Id>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Ownr>
  <Id>
    <Orgld>
      <Othr><Id>987654321</Id></Othr>
    </Orgld>
  </Id>
</Ownr>
<Svcr>
  <FinInstnId>
    <BIC>BANKFIHH</BIC>
  </FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<TxSummry>
  <TtlNtries>
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2013-02-06</Dt>
  </BookgDt>
  <AcctSvcrRef>201302061234LX000008</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>RCDT</Cd>
        <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <Msgld>Asiakkaan_oma_tunniste1</Msgld>
    <PmtInflId>Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInflId>
    <NbOfTx>1</NbOfTx>
    <TtlAmt Ccy="EUR">8.00</TtlAmt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <AcctSvcrRef>201302061234LX000007</AcctSvcrRef>
      <InstrId>Asiakkaan_lahettama_Instrid1</InstrId>
      <EndToEndId>Asiakkaan_lahettama_E2EId1</EndToEndId>
    </Refs>
    <AmtDtls>
      <InstdAmt>
        <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt>
      </InstdAmt>
    </AmtDtls>
  </TxDtls>
</NtryDtls>

```



```

</AmtDtls>
<RltdPties>
  <Dbtr>
    <Nm>Matti Maksaja oy</Nm>
  </Dbtr>
  <Cdtr>
    <Nm>Saaja Saksalainen</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>DE</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>DE9912222333344444</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>DEUTDEDD</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>Vapaa viesti</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">9.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2013-02-06</Dt>
  </BookgDt>
  <AcctSvcrRef>20130206123497U60003</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICDT</Cd>
      <SubFmlyCd>XPCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  </BkTxCd>
</NtryDtls>
<Btch>
  <Msgld> Asiakkaan_oma_tunniste1</Msgld>
  <PmtInflid> Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInflid>
  <NbOfTx>1</NbOfTx>
  <TtlAmt Ccy="EUR">9.00</TtlAmt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
</Btch>
</TxDtls>
<Refs>

```



```

<AcctSvcrRef>20130206123497U60002</AcctSvcrRef>
<InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid2</InstrId>
<EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId2</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
  <Amt Ccy="GBP">8.10</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
  <Amt Ccy="EUR">9.00</Amt>
  <CcyXchg>
    <SrcCcy>GBP</SrcCcy>
    <TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>
    <UnitCcy>EUR</UnitCcy>
    <XchgRate>0.90000</XchgRate>
  </CcyXchg>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Dbtr>
  <Nm>Matti Maksaja Oy</Nm>
</Dbtr>
<Cdtr>
  <Nm>Saaja Britti</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>GB</Ctry>
    <AdrLine>Accrington</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>12345678</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>SC010</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>004</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>Free message</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```



Asiakkaan maksuerästä on maksettu 3 sepa-maksua:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02 camt.054.001.02.xsd"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
<GrpHdr>
<MsgId>201302130943XM00000006</MsgId>
<CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Ntfctn>
<Id>XM000000000701462</Id>
<CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
<Acct>
<Id>
<IBAN>FI1212345678901234</IBAN>
</Id>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Ownr>
<Id>
<OrgId>
<Othr><Id>987654321</Id></Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
<Svcr>
<FinInstnId>
<BIC>BANKFIHH</BIC>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<TxSummry>
<TtlNtries>
<NbOfNtries>3</NbOfNtries>
</TtlNtries>
</TxSummry>
<Ntry>
<Amt Ccy="EUR">30.88</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<Dt>2013-02-06</Dt>
</BookgDt>
<AcctSvcrRef>201302061234LX000004</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>RCDT</Cd>
<SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>

```



```

<Btch>
  <MsgId> Asiakkaan_oma_tunniste2</MsgId>
  <PmtInflId> Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInflId>
  <NbOfTx>3</NbOfTx>
  <TtlAmt Ccy="EUR">30.88</TtlAmt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
</Btch>
<TxDtls>
  <Refs>
    <AcctSvcrRef>201302061234LX000002</AcctSvcrRef>
    <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid3</InstrId>
    <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId3</EndToEndId>
  </Refs>
  <AmtDtls>
    <InstdAmt>
      <Amt Ccy="EUR">8.90</Amt>
    </InstdAmt>
  </AmtDtls>
  <RltdPties>
    <Dbtr>
      <Nm>Matti Maksaja oy</Nm>
    </Dbtr>
    <Cdtr>
      <Nm>Sakke Saaja</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>FI</Ctry>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>FI1233334444444444</IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
  </RltdPties>
  <RltdAgts>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BIC>NDEAFIHH</BIC>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
  </RltdAgts>
  <RmtInf>
    <Ustrd>vapaata viestiä</Ustrd>
  </RmtInf>
</TxDtls>
<TxDtls>
  <Refs>
    <AcctSvcrRef>201302067157LX000003</AcctSvcrRef>
    <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid4</InstrId>
    <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId4</EndToEndId>
  </Refs>
  <AmtDtls>
    <InstdAmt>
      <Amt Ccy="EUR">11.99</Amt>
    </InstdAmt>
  </AmtDtls>
  <RltdPties>

```



```

<Dbtr>
  <Nm>Samlink</Nm>
</Dbtr>
<Cdtr>
  <Nm>Matti Maksaja oy</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>FI</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>FI7855556666666666</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>DABAFIHH</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry><Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>000000000000000065650</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
<TxDtls>
  <Refs>
    <AcctSvcrRef>201302061234LX000001</AcctSvcrRef>
    <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid5</InstrId>
    <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId5</EndToEndId>
  </Refs>
  <AmtDtls>
    <InstdAmt>
      <Amt Ccy="EUR">9.99</Amt>
    </InstdAmt>
  </AmtDtls>
</RltdPties>
<Dbtr>
  <Nm>Samlink</Nm>
</Dbtr>
<Cdtr>
  <Nm>Niilo Nordea</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>FI</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>FI4855556666666666</IBAN>
  </Id>

```




```
</ld>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>NDEAFIHH</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Ref>00000000000000065650</Ref></CdtrRefInf>
    </Strd>
  </RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
```